

SPINN

VER 05.

tehnogama

CREATIVE SOLUTIONS



SPINN serija

2,2 do 7,5 kW




Jednostavni kontrolni panel

Sve potrebne informacije u jednom pregledu.

Snaga od 2,2 do 7,5 kW



Tip	litara	bar	l/min	HP	kW	dB(A)	D x Š x V (mm)	Kg	
SPINN SAMOSTOJEĆI  Samo 0,38 m ²	0	8	366	3	2,2	61	620x630x950	110	
			474	4	3	61	620x630x950	115	
			600	5,5	4	62	620x630x950	120	
			888	7,5	5,5	66	620x630x950	130	
			1062	11	7,5	68	620x665x950	140	
		10	294	3	2,2	61	620x630x950	110	
			366	4	3	61	620x630x950	115	
			516	5,5	4	62	620x630x950	120	
			780	7,5	5,5	66	620x630x950	130	
			984	11	7,5	68	620x665x950	140	
	VIJČANI KOMPRESORI SPINN NA REZERVOARU  Samo 0,87 m ² (200/270 lit. rezervoar)	200*	8	366	3	2,2	61	1430x600x1260	165
				474	4	3	61	1430x600x1260	170
				600	5,5	4	62	1430x600x1260	175
				888	7,5	5,5	66	1430x600x1260	185
1062				11	7,5	68	1430x665x1260	195	
10			294	3	2,2	61	1430x600x1260	165	
			366	4	3	61	1430x600x1260	170	
			516	5,5	4	62	1430x600x1260	175	
			780	7,5	5,5	66	1430x600x1260	185	
			984	11	7,5	68	1430x665x1260	195	
270			8	366	3	2,2	61	1540x600x1350	180
				474	4	3	61	1540x600x1350	185
				600	5,5	4	62	1540x600x1350	190
				888	7,5	5,5	66	1540x600x1350	200
		1062		11	7,5	68	1540x665x1350	210	
		10	294	3	2,2	61	1540x600x1350	180	
			366	4	3	61	1540x600x1350	185	
			516	5,5	4	62	1540x600x1350	190	
			780	7,5	5,5	66	1540x600x1350	200	
			984	11	7,5	68	1540x665x1350	210	

*Mogućnost doplate za rezervoar V 500 lit (dim. 1940x605/665x1500 mm)



Tip	litara	bar	l/min	HP	kW	dB(A)	D x Š x V (mm)	Kg
VIJČANI KOMPRESORI SPINN NA REZERVOARU SA SUŠAČEM	200*	8	366	3	2,2	61	1430x600x1260	190
			474	4	3	61	1430x600x1260	195
			600	5,5	4	62	1430x600x1260	200
			888	7,5	5,5	66	1430x600x1260	210
			1062	11	7,5	68	1430x665x1260	215
		10	294	3	2,2	61	1430x600x1260	190
			366	4	3	61	1430x600x1260	195
			516	5,5	4	62	1430x600x1260	200
			780	7,5	5,5	66	1430x600x1260	210
			984	11	7,5	68	1430x665x1260	215
	270	8	366	3	2,2	61	1540x600x1350	205
			474	4	3	61	1540x600x1350	210
			600	5,5	4	62	1540x600x1350	215
			888	7,5	5,5	66	1540x600x1350	225
			1062	11	7,5	68	1540x665x1350	240
		10	294	3	2,2	61	1540x600x1350	205
			366	4	3	61	1540x600x1350	210
			516	5,5	4	62	1540x600x1350	215
			780	7,5	5,5	66	1540x600x1350	225
			984	11	7,5	68	1540x665x1350	240

Samo 0,94 m² (200/270 lit. rezervoar)

*Mogućnost doplate za rezervoar V 500 lit (dim. 1940x605/665x1500 mm)



NOVA GENERACIJA SERIJE SPINN 2,2-7,5 Kw;

- Poboljšane performance
- Visoka efikasnost
- Izuzetna pouzdanost
- Jednostavna upotreba
- Rashladni gas sa smanjenim potencijalom globalnog zagrevanja
- Smanjena potrošnja energije usled malog pada pritiska

SPINN serija

11 do 15 kW



- Očitavanje pritiska i temperature
- Očitavanje broja radnih sati (ukupno i pod opterećenjem)
- Upozorenje za vreme redovnog servisa
- Upozorenja za kvar
- Brzo podešavanje radnog pritiska

INFOLOGIC BASIC kontroler

Nalazi se na prednjoj strani, jednostavan za upotrebu. Vreme praznog hoda je podešeno u skladu sa potrošnjom vazduha, što sprečava bespotreban rad motora.

Snaga 11 do 15 kW



Tip	litara	bar	l/min	HP	kW	dB(A)	D x Š x V (mm)	Kg	
VIJČANI KOMPRESORI SPINN SAMOSTOJEĆI  Samo 0,53 m ²	0	8	1620	15	11	68	850x720x980	185	
			1860	20	15	71	850x720x980	200	
		10	1416	15	11	68	850x720x980	185	
			1680	20	15	71	850x720x980	200	
		13	1152	15	11	68	850x720x980	185	
			1332	20	15	71	850x720x980	200	
VIJČANI KOMPRESORI SPINN NA REZERVOARU  Samo 0,99 m ² (270/500 lit. rezervoar)	270	8	1620	15	11	68	1543x720x1337	232	
			1860	20	15	71	1543x720x1337	247	
		10	1416	15	11	68	1543x720x1337	232	
			1680	20	15	71	1543x720x1337	247	
		500	8	1620	15	11	68	1935x650x1483	305
				1860	20	15	71	1935x650x1483	305
	10		1416	15	11	68	1935x650x1483	305	
			1680	20	15	71	1935x650x1483	305	
	13	1152	15	11	67	1935x650x1483	305		
		1332	20	15	71	1935x650x1483	305		
	VIJČANI KOMPRESORI SPINN NA REZERVOARU SA SUŠAČEM  Samo 1,26 m ² (270/500 lit. rezervoar)	270	8	1620	15	11	68	1543x720x1337	260
				1860	20	15	71	1543x720x1337	280
10			1416	15	11	68	1543x720x1337	260	
			1680	20	15	71	1543x720x1337	280	
500			8	1620	15	11	68	1935x720x1468	285
				1860	20	15	71	1935x720x1468	300
		10	1416	15	11	68	1935x720x1468	280	
			1680	20	15	71	1935x720x1468	300	
13		1152	15	11	67	1935x720x1468	285		
		1332	20	15	71	1935x720x1468	300		

SPINN X serija

SUPERIORNE PERFORMANSE

15 do 22 kW



- Očitavanje pritiska i temperature
- Očitavanje broja radnih sati (ukupno i pod opterećenjem)
- Upozorenje za vreme redovnog servisa
- Upozorenja za kvar
- Brzo podešavanje radnog pritiska





INFOLOGIC BASIC kontroler

Nalazi se na prednjoj strani, jednostavan za upotrebu. Vreme praznog hoda je podešeno u skladu sa potrošnjom vazduha, što sprečava bespotreban rad motora.

Snaga od 15 do 22 kW




Tip	litara	bar	l/min	HP	kW	dB(A)	D x Š x V (mm)	Kg
VIJČANI KOMPRESORI SPINN SAMOSTOJEĆI 	0	8	2450	20	15	67	1130x780x1250	313
			3000	25	18,5	69	1130x780x1250	328
			3570	30	22	70	1130x780x1250	344
		10	2215	20	15	67	1130x780x1250	313
			2590	25	18,5	69	1130x780x1250	328
			3090	30	22	70	1130x780x1250	344
VIJČANI KOMPRESORI SPINN SAMOSTOJEĆI SA SUŠAČEM 	0	8	2450	20	15	67	1400x780x1250	362
			3000	25	18,5	69	1400x780x1250	377
			3570	30	22	70	1400x780x1250	393
		10	2215	20	15	67	1400x780x1250	362
			2590	25	18,5	69	1400x780x1250	377
			3090	30	22	70	1400x780x1250	393
VIJČANI KOMPRESORI SPINN NA REZERVOARU SA SUŠAČEM 	500	8	2450	20	15	67	1904x780x1833	588
			3000	25	18,5	69	1904x780x1833	603
			3570	30	22	70	1904x780x1833	619
		10	2215	20	15	67	1904x780x1833	588
			2590	25	18,5	69	1904x780x1833	603
			3090	30	22	70	1904x780x1833	619

Mi pratimo Vaš razvoj!




Da li se, još uvek, sećate vremena kada ste kupili Vaš prvi klipni kompresor? Zahvaljujući napornom radu i kvalitetnim odlukama, Vaš posao je porastao, pa je došlo vreme da poraste i Vaša oprema. Tu je ABAC na Vašoj strani; za prelazak sa povremene potrošnje vazduha na konstantnu, serija vijčanih kompresora ABAC Vam nudi tačno ono što Vam je potrebno! Upoznajte našu seriju vijčanih kompresora SPINN.



Sigurna investicija za kontinuiranu upotrebu

ABAC SPINN kompresori su čak do 30% efikasniji od klipnih kompresora i imaju duži životni vek usled manje vibracija i manjeg broja pokretnih delova.



TEHNOGAMA SUPPORT

Konstantno usavršavanje tehničkog sektora, savladavanje novih veština, kvalitetna i pravovremena usluga imperativ su našeg poslovanja. Specijalizovani kadar i ogroman lager rezervnih delova obezbediće Vam potrebnu podršku i kompletnu uslugu u svakom momentu saradnje. **TEHNOGAMA SUPPORT - KVALITET I SIGURNOST NA PRVOM MESTU!**



5 YEARS WARRANTY



Tehnogama d.o.o. Šimanovci, Dečka 157,
22310 Šimanovci, Republika Srbija
Tel. +381 (0) 22 215 23 01
E-mail office@tehnogama.com
Web www.tehnogama.com

Tehnogama d.o.o. Nikšić, Bul. 13. Jul bb,
81403 Nikšić, Republika Crna Gora
Tel. +382 (0) 40 251 105
Fax. +382 (0) 40 251 199
E-mail office.nk@tehnogama.com
Web www.tehnogama.com

Tehnogama d.o.o. Sarajevo, Dobrinjska br.7,
71000 Sarajevo, Republika BiH
Tel. +387 (0) 33 246 930
Tel. +387 (0) 33 246 931
E-mail office.sa@tehnogama.com
Web www.tehnogama.com



TEHNOGAMA SUPPORT SRBIJA
Telefon 24/7: +381 (0) 22 215 23 02

ABAC
AIR COMPRESSORS

CREATIVE SOLUTIONS